



**HOLLER** |||||



**HOLLER** ||||| **PRO**

# Dvoriščna vrata **ECO**

Inovativna. Zanesljiva. Varna.

Verzija 2023 (I. izdaja)



## Pogon



Pogonski sistem HOLLER odlikujejo kakovostna izdelava, preprost dizajn in funkcionalnost. Nosilni steber ima vgrajena motor in krmiljenje, prav tako pa zagotavlja optimalno zaščito pred vremenskimi vplivi in vandalizmom. Vgrajena LED utripajoča luč skrbi za dodatno varnost, kadar se vrata premikajo.

- Za dolžine vrat od 3 m do 10 m
- Teža vrat: do 750 kg
- Delovni cikel: do 70 %
- Hitrost: do 10,8 m/min

## Varnost

Pri izdelavi vseh vrat velik poudarek namenimo varnosti, tako so vsa naša vrata v skladu s standardom EN 13241-1 (standard za vrata). Za stranke s posebnimi željami ali pa objekte, kot so vrtci ali šole, imamo na voljo dodatno varnostno opremo. Recimo HOLLER PRO Safety Plus kontaktne letve poskrbijo, da vrata zaznajo oviro, še preden pride do trčenja ali poškodbe. Z integriranim paketom baterij za nujne primere je delovanje vrat zagotovljeno tudi ob izpadu električne energije. Ročno upravljana vrata so dodatno opremljena s ključavnico, posebej razvito za drsna vrata.

## Prašno barvanje in barvna paleta



Vremenska odpornost, enostavna nega in odpornost na praske so le nekatere prednosti HOLLER PRO ECO dvoriščnih vrat, ki jih prašno barvamo v lastni lakirnici.

RAL 5010 encijan modra	RAL 6005 mah zelena	RAL 6009 jelka zelena	RAL 7016 antracit siva	RAL 7030 kamnito siva
RAL 7040 fenster siva	RAL 7047 siva telegrey	RAL 8001 oker rjava	RAL 9005 črna	RAL 9006 aluminij bela
RAL 9010 čisto bela	RAL 9016 prometno bela	Izbira barve ob povpraševanju Tukaj prikazane barve se lahko razlikujejo od barv na končnem izdelku.		

## Certificiranje



Dvoriščna vrata HOLLER PRO ECO so izdelana po visokih standardih kakovosti in izpolnjujejo vse veljavne zahteve in norme (skladno s CE).



Slika 1



Slika 2


## Elektrisches Zubehör (Primeri)



Daljinci



Ključavnica



Indukcijska zanka



GSM Modul



Časovnik



Kodna ključavnica

## Mehanska dodatna oprema (Primeri)



Nazobčana letev



Priključek za ograjo




Ključavnica



Držalo za vrata



Podstavek



Palice 30 x 30 mm

Slika 3



Palice 30 x 30 mm

Slika 6



Prebodena palica 30 x 30 mm

Slika 7



Palice 30 x 30 mm

Slika 8



Palice 30 x 30 mm

Slika 4



Mrežna tip 656

Slika 5



Palice 30 x 30 mm

Slika 9



Prebodena palica Ø = 25 mm

Slika 10

Od leta 1992 izdelujemo v naši tovarni v Wagni na jugu Avstrije visokokakovostna vrata in ograje iz aluminija.

Radovednost in strast do tehnologije nas vedno znova motivirata. Naš inženirski tim razvija inovativne rešitve z najnovejšo tehnologijo, hkrati pa se ukvarja z modernizacijo obstoječih izdelkov in načinov dela. Rezultat kombinacije ročnega dela in moderne tehnologije so posebej prirojene rešitve za našo široko ponudbo različnih izdelkov.

Naši visokokvalificirani delavci spremljajo vsak projekt, od svetovanja in načrtovanja do izdelave in dobave, s celovito podporo pa poskrbimo za stranke tudi po zaključku projekta.

Holler, vrata in ograjni sistemi d.o.o.

Nakupovalno središče Rudnik  
Ukmarjeva ulica 4  
1000 Ljubljana  
Slovenija

Tel. 041 973 679

mail: [prodaja@holler.si](mailto:prodaja@holler.si)  
[www.holler.si](http://www.holler.si)

